

CATÁLOGO DE PEÇAS



REFRIGERADOR COMPACTO

CRC05A


CRC08A

CRC12A

CRC08P

<i>N° ALT.</i>	<i>DATA</i>	<i>MOTIVO</i>	<i>RESP.</i>	<i>APROV.</i>
00	31/07/03	Lançamento dos Novos Refrigeradores Compactos CRC05A, CRC08A e CRC12A	Fernando	Francisco
01	30/11/03	Lançamento Refrigerador Compacto CRC08P	Fábio	Francisco

IDENTIFICAÇÃO



Modelo	USE	Período de Fabricação	Branco Eurowhite	Prata
CRC05A	CRC05A	De 08/2003 à	●	
CRC08A	CRC08A	De 08/2003 à	●	
CRC08P	CRC08P	De 11/2003 à		●
CRC12A	CRC12A	De 08/2003 à	●	

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS		CRC05A	CRC08A	CRC08P	CRC12A
Porta	Branca	●	●		●
	Prata			●	
Gaxeta	Cinza Claro	●	●	●	●
Aparador D'água	Acrílico	●	●	●	●
Grade Plana	Metálica Branca				●
Grade Retrátil	Metálica Branca				●
Grade Aparador	Metálica Branca	●			
Tampa Gaveta de Legumes	Acrílica		●	●	●
Gaveta de Legumes	Acrílica		●	●	●
Frontal Garrafas	Metálico Branca	●	●	●	●
Prateleira Pequena	Acrílica		●	●	●
Porta Latas	Azul	●	●		●
	Branco			●	
Reversão de Porta	Normal	●	●	●	●
Fluído Refrigerante	R 134a	●	●	●	●
Tempo de Garantia	1 Ano	●	●	●	●
Dimensões (mm)	Altura	862	632	632	434
	Largura	482	482	482	482
	Profundidade	519	519	519	519

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CRC05A	CRC08A CRC08P	CRC12A
Tensão Nominal (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Corrente Nominal (A)	1,1 / 0,6	1,2 / 0,6	1,2 / 0,7
Consumo (KWh/mês)	17,9	19,0	20,2
Potência (W)	70	65	80 / 78
Frequência (Hz)	60	60	60
Estabilizador Autom. Tensão (W)	500	500	500
Carga de Gás Refrigerante R134a (grs.) (± 5 grs.)	45	60	55
Compressor	EM30HNR	EM20HHR	EM30HNR
Pressão de Alta (KPa)	1800	1500	1500
Pressão de Baixa (KPa)	600	600	600
Oscilação Permissível 127 (V)	104 a 140	104 a 140	104 a 140
Oscilação Permissível 220 (V)	198 a 242	198 a 242	198 a 242

